

**elna**  
SWISS DESIGN

www.elna.com

eXperience 550-560-570

KVALITNÍ  
DOSTUPNÉ  
MULTIFUNKČNÍ

*vyrobena s láskou*





# eXperience 550-560-570

## OZDOBTE SI SVŮJ MODEL ZIPY

Zipy jsou skvělé doplňky. Vytvořte si model, na kterém zvidíte detaily kovového zipu. Můžete tak ozdobit rukávy, sukni bundu aj.



### VELKÝ BALÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kromě základní patky v něm najdete ještě dalších 7 typů patek. Můžete si tedy vybrat přesně takovou patku, která splňuje požadavky pro vaše šití.



### ZIPOVÁ PATKA PRO SNADNOU APLIKACI

Zipová patka E, která je součástí standardního příslušenství, je nezbytným nástrojem pro přišití zipu snadným a rychlým způsobem. Obě strany patky nasadíte na stroj jedním nakliknutím, takže je můžete kdykoliv měnit.

### JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

- ▶ Tlačítka s **přímým přístupem** k základním funkcím: Start / Stop, zpětný chod, uzamykací steh, jehla nahoru / dolů, odstřih nitě
- ▶ **Uzamykací steh** pro automatické ukončení švu pomocí zajišťovacího stehu
- ▶ **Automatický odstřih nitě** u modelu 560 a 570
- ▶ **Přímá volba stehů** pro 4 základní stehy
- ▶ **Extra vysoký zvih patky**
- ▶ **Paměť stroje** u modelu 570 pro uložení vlastní kombinace stehů
- ▶ Přídavný **výsuvný stolek** pro rozšíření šicí plochy







## HORIZONTÁLNÍ CHAPAČ

Cívka se vkládá do horní části stroje pod průhledný odnímatelný kryt. Pod krytem tak vidíte množství spodní nitě a tak nedojde k tomu, aby vám nit došla při jednotlivé operaci. Pro správné umístění spodní nitě slouží vodítko s ořezem.



## LED OSVĚTLENÍ

Ve srovnání s běžným osvětlením nabízejí žárovky LED jasnější osvětlení bez stínu. Modely eXperience 550, 560 a 570 jsou vybaveny LED diodou. Je to energeticky úsporné a ekologické osvětlení.



## ZABUDOVANÝ NAVLÉKAČ

Jeden pohyb a jehla je navlečená! Ušetřete svůj čas a pusťte se hned do práce.



## VOLNÉ RAMENO

Neocenitelná funkce pro šití tubulárních předmětů, jako jsou rukávy nebo nohavicové lemy, jakož i pro menší projekty a opravy.



## AUTOMATICKÝ ODSŤŘIH NITĚ

Modely eXperience 560 a 570 jsou vybaveny funkcí automatický odstřih nitě, která se jednoduše ovládá tlačítkem. Můžete jednoduše a rychle odstříhnout nitky jedním stisknutím. Odstřih můžete také uložit do paměti stroje. Stroj tak automaticky nit odstříhne, při každém ukončení šití.



## STEHY A JEJICH KOMBINACE

Vybrali jsme řadu funkčních a krásných dekorativních stehů, včetně exkluzivních vzorů elna, pro nádherné efekty. Funkce paměti je speciální funkcí u modelu eXperience 570, která umožňuje vytvářet a dočasně ukládat jednotlivé kombinace vašich zvolených stehů.



## EXTRA VYSOKÝ ZDVIH POZICE PATKY

Důležitá funkce pro šití vrstev nebo silnějších materiálů.



## PŘÍDAVNÝ STOLEK

K dispozici jako standardní příslušenství u modelů eXperience 550-560-570. Praktický pro práci s většími projekty.



# eXperience 550-560-570

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



550

560

570

ZÁKLADNÍ

|                                                         |                                        |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Velikost stroje                                         | 406 x 302 x 176 mm                     | 406 x 302 x 176 mm                     | 406 x 302 x 176 mm                     |
| Váha stroje                                             | 6,5 kg                                 | 6,5 kg                                 | 6,5 kg                                 |
| Délka ramene                                            | 170 mm                                 | 170 mm                                 | 170 mm                                 |
| Volné rameno                                            | x                                      | x                                      | x                                      |
| Panel                                                   | LCD                                    | LCD                                    | LCD                                    |
| Horizontální chapač s průhledným krytem na cívku        | x                                      | x                                      | x                                      |
| Zabudovaný navlékač nitě                                | x                                      | x                                      | x                                      |
| 7 řadé podávací zoubky                                  | x                                      | x                                      | x                                      |
| Osvětlení stroje                                        | LED dioda                              | LED dioda                              | LED dioda                              |
| Napětí nitě                                             | Manuální                               | Manuální                               | Manuální                               |
| Snadné navlékání spodní nitě se zabudovaným ořezem nitě | x                                      | x                                      | x                                      |
| Přítlak patky                                           | x                                      | x                                      | x                                      |
| Extra vysoký zdvih patky                                | Manuální                               | Manuální                               | Manuální                               |
| Příhrádka na příslušenství                              | 1                                      | 1                                      | 1                                      |
| Přídavný stolek                                         | x                                      | x                                      | x                                      |
| Tabulka se stehy                                        | Výsuvná tabulka na pravé straně stroje | Výsuvná tabulka na pravé straně stroje | Výsuvná tabulka na pravé straně stroje |
| Kolík nitě                                              | Horizontální typ                       | Horizontální typ                       | Horizontální typ                       |

TLAČÍTKA RYCHLÉ VOLBY

|                                         |              |              |                                 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Start/Stop                              | x            | x            | x                               |
| Zpětný chod                             | x            | x            | x                               |
| Uzamykací steh                          | x            | x            | x                               |
| Pozice jehly                            | x            | x            | x                               |
| Automatický odstřih nitě                | -            | x            | x                               |
| Přímá volba stehů                       | 4 typy stehů | 4 typy stehů | 4 typy stehů                    |
| Odstřih nitě - uložení do paměti stroje | -            | x            | x                               |
| Uložení stehů do paměti stroje          | -            | -            | Dočasná paměť pro uložení vzorů |

ŠITÍ

|                                     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| Počet stehů                         | 50  | 100 | 200 |
| Automatická knoflíková dírka        | 3   | 7   | 12  |
| Kombinování stehů                   | -   | -   | 50  |
| Maximální šířka stehu (mm)          | 7   | 7   | 7   |
| Maximální délka stehu (mm)          | 5   | 5   | 5   |
| Maximální rychlost šití (steh/min.) | 700 | 700 | 700 |
| Nastavitelná pozice jehly           | 15  | 15  | 15  |